



检测报告

报告编号: EDD39J000222008

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 废水

编 制: 高海强

审 核: 石磊

批 准: 张峰

日 期: 2017.4.18

张峰
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 09 日


检测日期: 2017 年 03 月 09 日-2017 年 03 月 16 日

安徽华测检测技术有限公司

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 20A 三层

No.1072806493







检测报告

报告编号: CTI201703000323069

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 废水

编 制: 尚勇宝

审 核: 王 磊

发 行: 张 伟

日 期: 2017.3.16

张 伟

采样日期: 2017 年 03 月 09 日

检测日期: 2017 年 03 月 09 日-2017 年 03 月 16 日

CTI 检测技术有限公司

合肥市经济技术开发区美蓉路标准厂房 28A 二楼

161212050623

检测结果

第 2 页 共 4 页

报告编号: EDD39J000222009

样品信息:

样品状态	检测类别	采样点	采样人	采样办法

检测结果:

(1) 废水				
采样点	检测项目	结果	单位	
209 街	氨氮	1.05	mg/L	
	总磷	0.05	mg/L	
	总氮	2.40	mg/L	
	化学需氧量	7.56	mg/L	
	生化需氧量	0.00	mg/L	

检测信息

第 3 页 共 4 页

实测值	标准样品浓度
7.34	7.34±0.08
258mg/L	260±9mg/L
4.58mg/L	4.60±0.16mg/L
1.44mg/L	1.43±0.05mg/L
20.1mg/L	20.0±1.8mg/L

型号	出厂编号	公司编号
HS-3C	600408N0013050623	TTE201311133
ME204	B3500088643	TTE20141952
IV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
LBG-1000	1012125059	TTE201311158

报告编号: EDD3J0002220

质控信息

项目
pH 值(无量纲)
COD _{Cr}
氨氮
磷酸盐
石油类

检测仪器

名称
pH 酸度计
电子天平
紫外可见分光光度计
红外分光测油仪



161212050€

检测报告

报告编号: EDD39J000222021

第 1 頁 共 4 頁

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别	工业废气
------	------

编 制: 高 勃 莹

审 核: 高 磊

批准: 

日期: 2017.4.18

张峰
分析组长

采样日期: 2013-05-24

检测信息

报告编号: EDD39J000222021

第 3 页 共 4 页

工业废气(有组织)管道参数:

监测点: 轻卡一厂涂装车间喷漆废气排放口

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	温度	25.0	℃

湿度: 65.0 %

流速:

1.0 m/s

流量: 1.0 m³/s

报告说明

报告编号: EDD39J000222021

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

1. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
2. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
3. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
4. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
5. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
6. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
7. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
8. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
9. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》
10. 依据《GB 18484-2001 水泥工业大气污染物排放标准》

检测报告

第 2 页 共 4 页

报告编号: ECE09J000222022

样品信息:

检测类别

采样点

采样人

检测结果

(1) 工业废气 (右组织) 2.2.2

结果		采样点	检测项目
排放浓度 mg/m ³	排放速率 (kg/h)		

检测信息

报告编号: EDD39A000222072

第 3 页 共 4 页

工业废气(有组织)管道

面漆线(平流式)排放口	单位	参数	结果	单位	面漆线(平流式)排放口	单位	参数	结果	单位
0.2	kPa	静压	0.25	kPa	0.2	kPa	静压	0.25	kPa
0.6	%	含氧量	2.3	%	0.6	%	含氧量	2.3	%
149	m³	废气流量	1499	m³/h	149	m³	废气流量	1499	m³/h
2.9	m/s	流速	2.9	m/s	2.9	m/s	流速	2.9	m/s

0.2	kPa	静压	0.25	kPa	0.2	kPa	静压	0.25	kPa
0.6	%	含氧量	2.3	%	0.6	%	含氧量	2.3	%
149	m³	废气流量	1499	m³/h	149	m³	废气流量	1499	m³/h
2.9	m/s	流速	2.9	m/s	2.9	m/s	流速	2.9	m/s

0.2	kPa	静压	0.25	kPa	0.2	kPa	静压	0.25	kPa
0.6	%	含氧量	2.3	%	0.6	%	含氧量	2.3	%
149	m³	废气流量	1499	m³/h	149	m³	废气流量	1499	m³/h
2.9	m/s	流速	2.9	m/s	2.9	m/s	流速	2.9	m/s

0.2	kPa	静压	0.25	kPa	0.2	kPa	静压	0.25	kPa
0.6	%	含氧量	2.3	%	0.6	%	含氧量	2.3	%
149	m³	废气流量	1499	m³/h	149	m³	废气流量	1499	m³/h
2.9	m/s	流速	2.9	m/s	2.9	m/s	流速	2.9	m/s



检测报告

161212050621

报告编号



股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 工业废气

编 制: 高芳莹

审 核: 阳嘉

批 准: 张锋

日 期: 2017.4.18

张锋
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 28 日



检 测 结 果

报告编号: EDD39J000222015

第 2 页 共 4 页

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见 (1)	张强, 杨金	连续	吸附管、气袋

检测结果:

(1) 工业废气 (在组织)

检测报告

第 1 页

报告编号: HJ0360022015

第 1 页 共 1 页

工业废气(有组织) 普通参数

检测日期: 2015-05-05 09:00:00 检测地点: 300m

序号	参数名称	单位	检测结果	标准限值	备注
1	风量	m³/min	101.5	100	
2	温度	℃	27	30	
3	流速	m/s	0.1287	0.1	
4	浓度	mg/m³	0.05	0.1	
5	全压	kPa	1.2	1.5	
6	静压	kPa	-1.2	-1.5	



报告说明

报告编号: EDD39J000222015

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含序号)	方法检出限
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	活性炭吸附-二硫化碳解吸气和色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第六篇第二章(一)《国家环保总局(2003)》	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法	

7. 未经CTI书面批准,不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有异议,请在收到报告10天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有样品超过标准规定的时效期均不再做复检。

10. 本报告结论只代表委托方送检样品的检测结果。

11. 除客户特别申明并支付档案管理费,本次检测的所有记录档案保留90天。

报告结束

Hotline: 400-6788-333



检测报告

报告编号: EDD39J000222016

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 厂界噪声

编 制: 高若莹

审 核: 石磊

批 准: 张锋

日 期: 2017.4.18

张锋
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 16 日

检测日期: 2017 年 03 月 23 日

安徽华测检测技术有限公司

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

No.1072806493






华测检测
CHUO TESTING SERVICES

检测信息

报告编号: EDD39.000222016

第 3 页 共 4 页

检测点位图



检测仪器

名称	型号	证书编号	公司名称
声级计	AWA9680	078325	11-20130468
声校准器	AWA1221B	2005897	11-20130468



