# 报 告

1205062

报告编号：A2180212045111001

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地　　址　合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别　工业废气

编　　制：

审　　核：

批　　准：

张锋

分析主管

日　　期：2018.2

采样日期：2019年02月22日

检测日期：2019年02月22日~2019年03月01日

检测日期：2019年03月15日~2019年03月22日

检验检测专用章

**样品信息：**

| 检测类别 | 采样点 | 采样人 | 采样方法 | 样品状态 |
|---|---|---|---|---|
| 工业废气 | 详见（1） | 王浩杰，凡讲光 | 连续 | 气袋、滤筒、吸收液、吸附管 |

**检测结果：**

（1）工业废气（有组织）

| 采样点 | 检测项目 | 结果（2019.02.22） | |
|---|---|---|---|
| | | 排放浓度 mg/m³ | 排放速率 kg/h |
| （FQ-CZZ-4CH-01）冲焊厂焊装车间焊接废气排气筒 | 颗粒物 | <20 | / |
| | 氮氧化物 | ND | / |
| | 一氧化碳 | 2 | |
| （FQ-CZZ-4ZZ-01）总装厂总装车间返修区废气排放口 | 颗粒物 | <20 | / |
| | 苯 | ND | / |
| | 甲苯 | ND | / |
| | 二甲苯 | ND | / |
| （FQ-CZZ-4ZZ-02）总装厂 | 氮氧化物 | 2.0 | 0.0130 |
| | 非甲烷总烃 | 1.42 | $9.25\times10^{-3}$ |

CTI 华测检测

# 检 测 结 果

| 检测项目 | 结果（2019.03.15） | |
|---|---|---|
| | （FQ-CZZ-4TZ-05）涂装厂涂装车间面涂烘干室排气筒 | （FQ-CZZ-4TZ-03）涂装厂涂装车间中涂烘干室排气筒 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible]


1.16×10-3
0.193

工业废气（有组织）采样孔参数：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 言息



监测点： 监测点： 监测点：

| 参数 | 单位 | （FQ-CZZ-4TZ-09）涂装厂涂装车间调漆间排气筒(2019.03.15) | （FQ-CZZ-4TZ-04）涂装厂涂装车间中涂打磨室排气筒(2019.03.15) | （FQ-CZZ-4TZ-05）涂装厂涂装车间面涂烘干室排气筒（2019.03.15） |
|---|---|---|---|---|
| 大气压 | kPa | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| 烟温 | ℃ | 30 | 26 | 92 |
| 截面 | $m^2$ | 1.2100 | 1.5394 | 0.1962 |
| 流速 | m/s | 4.0 | 8.0 | 7.0 |
| 动压 | Pa | 15 | 56 | 27 |
| 静压 | kPa | -0.01 | -0.03 | 0.03 |
| 全压 | kPa | -0.00 | 0.01 | / |
| 含湿量 | % | 3.3 | 2.7 | / |
| 烟气流量 | $m^3/h$ | 17390 | 44073 | 4934 |
| 标干流量 | $m^3/h$ | 15250 | 39404 | 3447 |

监测点： 监测点： 监测点：

# 检 测 信 息



监测点：（FO-CZZ-4TZ-07）涂

监测点：（FO-CZZ-4TZ-08）涂

监测点：（FO-CZZ-4TZ-02）涂



# 检测信息



检测仪器

| 名称 | 型号 | 出厂编号 | 公司编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | GC-2010Pl... | C11895110023484 | ...... |

CTI 华测检测

# 报告说明



# 检 测 报 告

报告编号：A2180212045111006　　第 1 页 共 5 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

[redacted]

检测类别　工业废水

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：2019.6.2

张锋
分析主管

采样日：2019 年 03 月 15 日

检测日期：2019 年 03 月 15 日~2019 年 03 月 25 日

安徽[illegible]检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

# 检 测 结 果

报告编号： A2180212045111006



**样品信息：**

| | | | 结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | | pH 值 | 7.06 | 无量纲 |
| | | 悬浮物 | 1 | mg/L |
| | | 化学需氧量 | 63 | mg/L |
| | | 五日生化需氧量 | 17.0 | mg/L |
| 废水总排口 | 无色、微 | 氨氮 | 16.4 | mg/L |
| | | | 0.24 | mg/L |
| | | | 0.24 | mg/L |
| | | | 0.07 | mg/L |
| | | | ND | mg/L |

# 测试信息



**检测仪器**

| 名称 | 型号 | 出厂编号 | 公司编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式单通道多参数分析仪 | HQ30D | 150400018199 | TTE20151346 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | TTE20141952 |

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 报 告 说 明

报告编号：A2180912045111006



4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

# 报告说明



11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

***报告结束***

# 检 测 报 告



报告编号：A2180212045111007

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别 工业废水

日 期：4.2

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 检 测 结 果

报告编号： A2180212045111007 

**样品信息：**

| 检测类别 | 采样点 | 采样人 | 采样方法 | 样品状态 |
|---|---|---|---|---|
| 工业废水 | 详见（1） | 凡讲光，王浩杰 | 瞬时 | 无色、无异味、透明 |

| | 结果 | 单位 |
|---|---|---|
| **检测结果：** | ND | mg/L |

# 息



**检测仪器**

| 名称 | 型号 | 出厂编号 | 公司编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原子吸收分光光度计 | AA7000F | A30945000168 | TTE20131193 |

# 报 告 说 明



1. 本次检测的依据：

[redacted]

***报告结束***

# 报 告

1612120 5 6

报告编号：A2180212045111008　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地　址　合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别　工业废气

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期：2019年03月15日　　检测日期：2019年03月15日~2019年03月22日

安徽华测检测技术有限公司　　安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测C楼

# 小结

# 检 测 信 息



工业废气（无组织）气象参数：

| 采样日期 | 气压kPa | 气温℃ | 相对湿度% | 风速m/s | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|




说明：O工业废气（无组织）采样点

检测仪器

| 名称 | 型号 | 出厂编号 | 公司编号 |
|---|---|---|---|
| 便携式红外线 CO/CO2 二合一分析仪 | GXH-3010/3011BF | 080100 | TTE20165729 |
| 电子天平 | ME204 | B3500088643 | TTE20141952 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1800PC | UEG1411008 | TTE20150952 |

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 报 告 说 明

报告编号： A2180212045111008 

1. 本次检测的依据：

| 检测类别 | 项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检出限 |
|---|---|---|---|
| | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 | 0.001mg/m³ |
| | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸 气相色谱法 | 0.0015mg/m³ |

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

***报告结束***

CTI 华测检测

# 报 告

报告编号：A2180212045111009　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地　　址　合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别　厂界噪声

编　　制：杨文俊　　审　　核：

批　　准：张锋　　日　　期：2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期：2019年03月15日　　检测日期：2019年03月15日~2019年03月22日

检验检测专用章

# 测结

报告编号： A2180212045111009



**检测结果：**

(1) 厂界噪声

监测人：凡讲光，王浩杰

dB(A)

附：采样点位图



# 报 告 说 明

报告编号： A2180212045111009 

1. 本次检测的依据：

| 检测类别 | 项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | |

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和出具人签字无效；

4. 未报告不得涂改、增删；

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系

***报告结束***

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 检测报告

报告编号：A2180212045111010



委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地　　址　合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别　锅炉废气

编　　制：杨飞飞　　审　　核：

批　　准：[redacted]　　日　　期：2018.4.2

分析主管

[redacted]

# 结

报告编号： A2180212045111010



**样品信息：**

| 检测类别 | 采样点 | 采样人 | 采样方法 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [redacted] | [redacted] | 凡进光，干浩杰，葛乐 | [redacted] | [redacted] |

**检测结果：**

[redacted]

检

# 测信息



[redacted]

监测点：（FQ-CZZ-4AJB-01）1#锅炉废气排放口（2019.03.15）

| 参数 | 单位 | 14:48-14:58 | 15:03-15:13 | 15:16-15:26 |
|---|---|---|---|---|
| 大气压 | kPa | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| 烟温 | ℃ | 122 | 122 | 122 |
| 截面 | $m^2$ | 0.1590 | 0.1590 | 0.1590 |
| 流速 | m/s | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 静压 | kPa | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 全压 | kPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 含湿量 | % | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 烟气流量 | $m^3/h$ | 421型号 | 4215 | 4215 |
| 标干流量 | $m^3/h$ | 280ME204 | 2802 | 2802 |

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 报 告 说 明

报告编号： A2180212045111010



1. 本次检测的依据：

| 检测类别 | 项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |

***报告结束***