单位登记号：　510107001330

项目编号：　SCZHKYWSJSFWYXGS1787-0001

152303100174

四川中环　　卫　　服务有限公司

　　

编号：ZHKY（环）-2021-J0032

项 目 名 称 ：　四川江淮汽车有限公司

监 测 报 告 声 明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜



加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。

2、本机构未通过计量认证项目，检测报告封面加盖检验检测



环境监测工作程序框图

项目委托

合同评审　　合同不可行　　项目终止

合同可行

任务下达

按企业委托现场监测

现场采样　　现场监测

样品交接

实验室检测

数据处理

报告编制



授权签字人签发

[redacted]

[redacted]

3 次/天，1 天

二、监测项目

表 2-1 废水

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
W1#	废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类	

表 2-2 有组织排放废气

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
[redacted]	DA002 电泳烘干排气筒 1	VOCs	3 次/天，1 天

三、监测方法及方法来源

表 3-1 废水监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	/
		《水和废水监测分析	便携式水质分析仪	
悬浮物	重量法	GB 11901-89	万分之一电子天平 ATY224（YQ20014）	/
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460（YQ20133）	0.06
五日生化			生化培养箱	0.5

[redacted]

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

pH:无量纲　单位：mg/L

监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果				
			pH	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
[redacted]							
2021.		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
[redacted]							

表 5-3 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果 第一次	第二次	第三次	小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
	DA005 面漆房	标干流量（m^3/h）	125876	124175	124170	124740	/	/
		实测浓度						

表 5-4 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果 第一次	第二次	第三次	小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
		标干流量（m^3/h）	048	077	1036	087	/	/

表 5-4 有组织排放废气监测结果（续）

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价
			第一次	第二次	第三次	小时均值	DB51/2377-2017 表 3	
2021	DA023 底涂室排气筒	标干流量（m^3/h）	17940	17072	17065	17359	/	达标
		VOCs 实测浓度（mg/m^3）	2.17	2.09	2.08	2.11	60	
		VOCs 排放速率						
	等效排气筒（15m）	VOCs 排放速率（kg/h）	0.196	0.195	0.192	0.194	1.7	达标

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，VOCs 指标根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.3 节要求，排放速率标准值严格 50%执行。

[redacted]

六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂指标监测结

[redacted]

2、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、

现场监测影像

现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号：152303100174

名称： 四川中环康源卫生技术服务有限公司